

ANEXO 3

PRINCIPALES CULTIVARES DE HORTALIZAS EN EL PERÚ

AJÍES						
CULTIVAR	COLOR DE FLOR	MADUREZ RELATIVA	FRUTO			USOS
			COLOR	FORMA	PUNGENCIA	
Arnaucho	blanco	precoz	rojo	alargada y puntiaguda	media - alta	consumo fresco
tipo Cayenne	blanco	precoz	rojo oscuro	alargada y delgada, 8-15 cm de largo	alta	consumo fresco y en salsas
Charapita	blanco crema	tardía, perenne	amarillo	redonda, muy pequeño	muy alta	fresco y en salsas
Escabeche	blanco con manchas amarillas	precoz, maduración prolongada	cambia de verde a anaranjado	alargada y puntiaguda, 10-15 cm de largo	alta	consumo fresco, deshidratado y en salsas. Existen tipos de fruto rojo o amarillo
tipo Jalapeño	blanco	precoz	de verde a rojo	cónica pequeño, 5-8 cm de largo	variable, media-alta	principalmente procesado
Limo	blanco	precoz	rojo/amarillo/ blanco/morado	cónica o cuadrada, pequeño, 5-8 cm de largo	alta	consumo fresco, cultivar muy variable
Panca	blanco verdoso	tardía, maduración concentrada	cambia de verde a guinda oscuro	alargada y puntiaguda, 8-14 cm de largo	baja	consumo deshidratado, molido
Pipí de mono	blanco	tardía, perenne	rojo	alargada, muy pequeño	muy alta	consumo fresco

AJO				
CULTIVAR	REGIÓN PRINCIPAL DE SIEMBRA	TAMAÑO DE DIENTES	COLOR EXTERIOR	BULBOS
Blanco Argentino	costa	grande/uniforme	blanco	10-12 dientes/bulbo
Barranquino	costa/sierra	grande/uniforme	rosado	8-10 dientes/bulbo
Criollos	costa/sierra	pequeño/irregular	blanco	muchos dientes/bulbo
Massone	costa central	pequeño/irregular	blanco	10-20 dientes/bulbo, mala conservación
Morado Arequipeño	sierra	grande/uniforme	morado	10-15 dientes/bulbo buena conservación
Napurí (Criollo Arequipeño)	costa/sierra	mediano/uniforme	rosado	12-15 dientes/bulbo buena conservación
Pata de Perro	costa	irregular	blanco	muchos dientes/bulbo

ALCACHOFA				
CULTIVAR	TAMAÑO DE PLANTA	CABEZA		
		TAMAÑO	FORMA	ESPINAS
A - 106	mediano	mediano a grande	globosa	no
Blanca De Tudela	mediano	mediano	globosa	no
Criolla	grande	grande	cónica	si
Green Globe	mediano	mediano a grande	globosa	no
Imperial Star	mediano	mediano a grande	cónica	no
Talpiot	mediano	mediano	cónica	no

ARVEJA CHINA				
CULTIVAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	MADUREZ RELATIVA	COLOR DE FLOR	LONGITUD DE VAINAS (cm)
Criolla	indeterminado, se conduce mejor en espalderas	precoz	lila	7 - 8
Dwarf Grey Sugar	determinado	precoz	lila	6 - 7
Mammoth Melting Sugar	indeterminado, se conduce mejor en espalderas	semi-precoz	blanco	8 - 9
Oregon Sugar Pod II	determinado, se conduce mejor en espalderas	semi-precoz	blanco	7 - 8
Snowflake	determinado	precoz	blanco	6 - 7
Sugar Snap	determinado	tardía	blanco	5 - 7 vainas carnosas

ARVEJA VERDE					
CULTIVAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	MADUREZ RELATIVA	COLOR DE FLOR	SEMILLAS POR VAINA	CONSUMO
Alderman (Telephone)	indeterminado	tardía	blanco	8 - 9	fresco
Azul (Alverjón o Criolla)	indeterminado	tardía	blanco	9 - 10	fresco
Bolero	determinado	precoz	blanco	7 - 9	fresco/industria
Dual	determinado	semi-precoz	blanco	9 - 10	industria/fresco
Quantum	determinado	precoz	blanco	8 - 9	fresco/industria
Resistant Early Perfection	determinado	semi-precoz	blanco	7 - 9	fresco/industria
Rondo	determinado	semi-precoz	blanco	8 - 10	fresco/industria
Tarma	determinado	semi-precoz	blanco	8 - 10	fresco/industria
UACEN-1	determinado (áfila)	semi-precoz	blanco	7 - 9	fresco/industria
Utrillo	determinado	precoz	blanco	8 - 10	fresco

BRÓCOLI							
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	ÉPOCA DE CULTIVO	CABEZA			BROTOS LATERALES
				CONSISTENCIA	TAMAÑO	FLORETE	
Calabrese	abierta	tardía	otoño invierno	medianamente compacta	pequeño	grueso, verde claro	numerosos
Everest	híbrido	semi precoz	primavera verano	medianamente compacta	mediano	medio, verde grisáceo	pocos
Futura	híbrido	precoz	otoño primavera	compacta	mediano	fino, verde	numerosos
Green Sprouting	abierta	tardía	otoño invierno	medianamente compacta	pequeño	grueso	numerosos
Pacman	híbrido	precoz	primavera verano	medianamente compacta	mediano-grande	medio, verde oscuro	numerosos
Pirata	híbrido	semi precoz	todo el año	compacta	grande	fino, verde	no tiene
Legacy	híbrido	tardía	otoño invierno	compacta	grande	fino, verde azulado	no tiene
Viking	híbrido	semi precoz	otoño invierno	compacta	mediano	fino, verde	muy pocos

CEBOLLA							
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	BULBO				
			COLOR	FORMA	CONSISTENCIA	PUNGENCIA	
Criolla Piurana	abierta	precoz	rosado	ovoide, con hijuelos	media	fuerte	siembra por bulbillos aéreos, Piura
Granex 33	híbrido	precoz	amarillo	chato	dura	suave	
Granex 429	híbrido	tardía	amarillo	globo	media	suave	
Pegasus	híbrido	tardía	amarillo	chato	dura	suave	
Red Creole	abierta	media	rojo	globo chato	media	fuerte	
Regal	abierta	precoz	rojo	globo largo	media	suave	
Roja Americana	abierta	media	rojo	globo chato	dura	media	Arequipa
Roja Arequipeña	abierta	tardía	rosado/rojo	globo chato/aperado	dura	fuerte	desuniforme, no se conserva bien
Roja Italiana	abierta	tardía	rosado	chato gordo	muy dura	fuerte	Arequipa
Texas Early Grano 502	abierta	precoz	amarillo claro	trompo	media	suave	
White Creole	abierta	tardía	blanco	chato grueso	dura	fuerte	para deshidratado
Yellow Granex Improved	híbrido	precoz	amarillo	chato	dura	suave	

COL							
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	TIPO	MADUREZ RELATIVA	ÉPOCA DE CULTIVO	CABEZA		
					COLOR	TAMAÑO	FORMA
Brunswick	abierta	blanca	semi-precoz	todo el año	verde claro	grande	achatada, redonda
Chieftain Savoy	abierta	crespa	tardía	otoño invierno	verde oscuro	mediano a grande	achatada, globosa
Gloria	híbrido	blanca	precoz	todo el año	verde azulado	mediano	achatada, globosa
Late Flat Dutch	abierta	blanca	tardía	otoño invierno	verde claro	grande	achatada, redonda
Mammoth Red Rock	abierta	morada	tardía	otoño invierno	morado	grande	redonda
Oxheart	abierta	corazón	semi-precoz	todo el año	verde grisáceo	pequeño	acorazonada
Río Grande	híbrido	blanca	tardía	otoño invierno	verde azulado	mediano	achatada, redonda
Ruby Ball	híbrido	morada	precoz	otoño invierno	morado	pequeño	globosa
Ruby Perfection	híbrido	morada	semi-precoz	otoño invierno	morado	pequeño	globosa

COLIFLOR						
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	ÉPOCA DE CULTIVO	TAMAÑO DE PLANTA	CABEZA	
					TAMAÑO	COLOR
Criolla	abierta	tardía	otoño invierno	grande	grande	blanco
Rami F ₁	híbrido	precoz	todo el año	mediano	pequeño	blanco
Snowball	abierta	precoz	otoño invierno	pequeño	mediano	blanco

ESPÁRRAGO			
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	TURIÓN	
		CALIDAD	COLOR
Atlas	híbrido	punta compacta, calibres gruesos	verde oscuro
Ida Lea	híbrido	punta compacta, tolera altas temperaturas	verde claro
Mary Washington 500W	abierta	punta compacta, grande, puede haber alta incidencia de turiones "floreados"	verde oscuro, rosada
UC 72	abierta	grandes, gruesos, no muy uniformes	verde oscuro, algo de punta rosada
UC 157 F ₁	híbrido	punta cerrada, lisos, uniformes	verde oscuro
UC 157 F ₂	abierta	menos resistente que la F ₁ a las altas temperaturas	verde oscuro

LECHUGA						
CULTIVAR	MADUREZ RELATIVA	CABEZA				
		TIPO	CONSISTENCIA	TAMAÑO	FORMA	COLOR
Criolla	precoz	de hoja (crespa)	suelta	mediano	alargada	verde claro, semilla negra
Dark Green Boston	semi-precoz	de hoja lisa, criolla o de pollo	poca compacta	mediano	globosa, achatada	verde
Fanfare	precoz	de hoja (crespa)	suelta	grande	abanicada	verde oscuro, semilla negra
Grand Rapids	precoz	de hoja (crespa)	suelta	grande	abanicada	verde claro, semilla negra
Great Lakes 118	tardía	americana o de hojas crespas	compacta	grande	globosa	verde
Great Lakes 659	tardía	americana o de hojas crespas	compacta	grande	globosa	verde
Lucy Brown	semi-precoz (verano)	americana o de hojas crespas	compacta	mediano	globosa	verde
Mesa 659	tardía	americana o de hojas crespas	compacta	grande	globosa	verde
Paris White Cos	semi-precoz	romana	poco compacta	mediano	alargada	verde
Prizehead	precoz	de hoja (crespa)	suelta	grande	abanicada	rojo
White Boston	semi-precoz	de hoja lisa, criolla o de pollo	poca compacta	mediano	globosa, achatada	verde claro

MAÍZ CHOCLO				
CULTIVAR	MAZORCA			SIEMBRA
	TAMAÑO	FORMA	NÚMERO DE HILERAS	
Chancayano	grande	cilíndrica	más de 11	costa, todo el año
Mochero	pequeño	cónica, alargada	más de 12	sierra, costa, todo el año; también para maíz bebe
Pardo	grande	cónica, alargada	8	costa, invierno

MELÓN						
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	FRUTO			
			FORMA	EXTERIOR	COLOR DE PULPA	PESO (kg)
Arava	híbrido	precoz	redondeada	amarillo - anaranjado, medianamente reticulado	verde	1.0 - 1.5
tipo Charentais	híbrido	semi - precoz	redonda	verde claro u oscuro, costillas notorias	anaranjado	0.8 - 1.2
Galia	híbrido	semi - precoz	redonda	amarillo - anaranjado, ligeramente reticulado	verde	1.0 - 1.2
Hales' Best Jumbo	abierta	semi - precoz	ovalada	crema oscuro, reticulado	salmón	1.8 - 2.0
Honey Drew Green Flash	abierta	semi - tardío	ovalada	blanco crema, liso	verde claro	1.8 - 2.0
La Molina 1 - 2	abierta	tardía	redonda	amarillo - anaranjado, ligeramente reticulado	salmón	1.6 - 2.0
Magnum 45	híbrido	precoz	ovalada	crema oscuro, ligeramente reticulado	anaranjado oscuro	1.1 - 1.4
Mission	híbrido	precoz	redonda	crema reticulado	anaranjado oscuro	1.4 - 1.6
Topmark	abierta	semi - precoz	redonda	crema oscuro, reticulado	salmón	1.4 - 1.6
Topscore	híbrido	precoz	redonda	crema oscuro, reticulado	anaranjado	1.4 - 1.6

PEPINILLO				
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	HÁBITO DE FLORACIÓN	COLOR DE FRUTO
Para encurtido				
Blitz	híbrido	precoz	ginoico	verde oscuro
Carolina	híbrido	precoz	ginoico	verde claro
National Pickling	abierta	semi – precoz	monoico	verde claro
Toret	híbrido	precoz	ginoico	verde claro, con pubescencia fina
Para consumo fresco ('para ensalada')				
Dasher II	híbrido	semi - precoz	ginoico	verde oscuro
Marketmore 76	abierta	tardía	monoico	verde oscuro
Table Green	abierta	tardía	monoico	verde oscuro

PEPINO DULCE			
CULTIVAR	FRUTO		
	TAMAÑO	FORMA	COLOR
Pecho de Paloma	mediano	alargada, puntiaguda	abundantes estrías moradas
Corazón de Toro	grande	acorazonada, puntiaguda	estrías moradas cubren 40 - 50 % del fruto
Pepino Melón	grande	ovalada, redondeada	estrías moradas ligeras

PIMIENTO					
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	FRUTO		USOS
			COLOR MADURO	FORMA	
Amazonia	híbrido	precoz	rojo	cuadrada, 4 puntas	consumo fresco
California Wonder	abierta	semi - precoz	rojo	cuadrada, 4 puntas	consumo fresco e industria
Capistrano	abierta	semi - precoz	rojo	cuadrada, 4 puntas	consumo fresco
Papri King	abierta	precoz	rojo	alargada, 1 punta	páprika
Papri Queen	abierta	precoz	rojo	alargada, 1 punta	páprika
tipo Piquillo (Piquillo de Lodosa)	abierta	precoz	rojo	cónica, 1 punta, aplanada	conserva
Ranger	híbrido	precoz	rojo	cuadrada, 4 puntas	consumo fresco
Yolo Wonder	abierta	precoz	rojo	cuadrada, 4 puntas	consumo fresco

SANDÍA					
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	FRUTO		
			FORMA	EXTERIOR	COLOR DE PULPA
Charleston Grey	abierta	semi - precoz	oblonga	verde grisáceo	rojo
Huaralina	abierta	tardía	redonda	verde oscuro con estrías mas oscuras	rojo
King of Hearts	híbrido (sin semilla)	precoz	redondeada	verde oscuro con franjas verde claro	rojo
Klondike Black Seed	abierta	tardía	oblonga	verde oscuro	rojo claro
Peacock Improved	abierta	tardía	oblonga	verde oscuro	rojo

TOMATE					
CULTIVAR	POLINIZACIÓN	MADUREZ RELATIVA	HÁBITO DE CRECIMIENTO	FORMA DE FRUTO	USO PRINCIPAL
Brigade	híbrido	tardía	determinado	cuadrada	industria
Chef	abierta	precoz	determinado	redonda	consumo fresco
Daniela	híbrido transgénico	semi-tardía	indeterminado	redonda	consumo fresco (larga vida)
Duke	híbrido	precoz	determinado	redonda	consumo fresco
Earlstone	abierta	precoz	determinado	redonda	industria/consumo fresco
EF 163	híbrido	semi-precoz	determinado	globo aplanado	consumo fresco (extra firme)
Empire	híbrido	precoz	determinado	redonda achatada	consumo fresco
Heinz 3302	híbrido	precoz	determinado	redonda	industria/consumo fresco
Max	híbrido	tardía	indeterminado	redonda achatada	consumo fresco
Nema Mech	híbrido	precoz	determinado	cuadrada	industria
Nema 1400	híbrido	semi-precoz	determinado	redonda	industria
Peto 9889	híbrido	precoz	determinado	cuadrada	industria
Rio Fuego	abierta	semi-precoz	determinado	ovalada	industria
Rio Grande	abierta	semi-precoz	determinado	ovalada	consumo fresco/industria
Rio Grande Híbrido	híbridos	semi-precoz	determinado	pera/cuadrada	consumo fresco
Tres Rios	híbrido	tardía	indeterminado	redonda, achatada	consumo fresco
UC 82	abierta	precoz	determinado	cuadrada	industria

VAINITA					
CULTIVAR	MADUREZ RELATIVA	HÁBITO DE CRECIMIENTO	SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VAINA	COLOR DE SEMILLA	USOS
Bush Blue Lake 47	semi-precoz	determinado	redonda	blanco	fresco, industria
Cloudburst	precoz	determinado	redonda	blanco	fresco, industria
Dandy	precoz	determinado	redonda	blanco	industria, vainita fina
Daytona	semi-precoz	determinado	redonda	blanco	fresco, industria
Derby	semi-precoz	determinado	redonda	blanco	fresco, industria
Gator Green	semi-precoz	determinado	redonda	blanco	fresco, industria
Jade	semi-precoz	determinado	redonda	blanco	fresco
Processor	tardía	determinado	redonda/ aplanada	blanco	fresco
Royalnel	semi-precoz	determinado	redonda	negro	vainita fina y extra fina

ZAPALLOS Y CALABAZAS								
CULTIVAR	NOMBRE CIENTÍFICO (<i>Cucurbita</i>)	MADUREZ RELATIVA	FRUTO					OTROS
			FORMA Y TAMAÑO	EXTERIOR	COLOR DE PULPA	COLOR DE SEMILLA	CONTENIDO RELATIVO DE MATERIA SECA	
Avinca	<i>C. moschata</i>	precoz	aperada y alargada, pequeño	verde oscuro, rugoso	anaranjado	crema	medio	común en costa central y sur
Calabaza Serrana	<i>C. ficifolia</i>	tardía	oblonga, grande	verde o verde con blanco, liso	blanco	negro o crema	medio	consumo casero en mazamorra; sierra
Camanejo	<i>C. maxima</i>	semi-precoz	redondo, achatado, mediano	verde oscuro, muy rugoso	amarillo	pardo claro	medio	sur del Perú
Grey Zucchini	<i>C. pepo</i>	muy precoz	aperada alargada según momento de cosecha	verde claro con partes blancas	blanco	crema	bajo	se cosecha el fruto inmaduro como zapallito italiano
tipo kabotcha	<i>C. maxima x C. moschata</i>	precoz	redondo, achatado, pequeño	verde oscuro, rugoso	anaranjado	blanquecino /pardo	medio-alto	común en cocina japonesa
Loche (costa norte)	<i>C. moschata</i>	precoz	aperada, mediano	rugoso, verde oscuro o moteado	anaranjado	pardo claro	alto	se propaga por estacas
Loche (costa central)	<i>C. moschata</i>	precoz	cuello de cisne	verde oscuro, liso brillante	anaranjado	pardo claro	alto	se comercializa generalmente entero
Macre	<i>C. maxima</i>	semi-precoz	redonda o algo achatada, muy grande, ombligo prominente	verde plumizo, liso con hendiduras longitudinales	amarillo	pardo claro	medio	se comercializa por pedazos en el nivel minorista